





Бактеријске инфекције код деце и одраслих

Бактеријска запаљења грла

- Бактерије из породице стрептокока најчешће стоје иза бактеријских запаљења грла.
- Осим преко блиских контаката са зараженима, бактерије се преносе и дељењем хране, прибора за јело, козметике или додиривањем површина на којима су остали трагови клица заражене особе.
- Бактеријска запаљења грла препознатљива су према болу и црвенилу у грлу, као и проблемима са гутањем.
- Заједно са вирусним упалама, ови симптоми знају бити озбиљнији и потрајати више од неколико дана па проузроковати друге болести као што су: шарлах, упала плућа, упала крајника, реуматска грозница, синдром токсичниг шока...



Бактеријска запаљења грла

- Реуматска грозница – болеста која „лиже” зглобове, а „уједа” срце




Бактеријска запаљења грла

PROLAPS MITRALNOG ZALISKA



Бактеријска запаљења грла

- Шарлах



Бактеријска запаљења грла

- Упала плућа



- Упала крајника



Бактеријска запаљења грла


- Симптоми праве бактеријске инфекције: потешкоће са гутањем, па и говором, повишена температура, увећани лимфни чворови, код деце је могућ и осип.

Бактеријска запаљења грла

- Лечење: 10-дневни третман једне врсте антибиотика, испијање хладних и топлих течности помоћи ће ублаживању симптома пре него што антибиотици почну деловати. Осим узимања антибиотика, важно је пазити и на хигијену како би зауставили ову, али и друге заразе.

Уринарне бактеријске инфекције

- Поред респираторних, уринарне инфекције су најчешће болести како дечијег доба, тако и доба одраслих.
- Уринарна инфекција је запаљенски процес на мокраћним каналима, бешици и/или бубрегу.



Уринарне бактеријске инфекције


- Клиничка слика: Поспаност, узмениреност, одбијање хране (код мале деце), повишена температура, мокраћа има непријатан мирис, пецкање при мокрењу, учестало мокрење, могућа је појава надутости, повраћања и пролива.
- Дијагноза: једноставни лабораторијски тестови, али се може урадити и комплетна крва слика која ће помоћи у процени тежине инфекције.

Уринарне бактеријске инфекције




Запаљење уха

- Запаљење уха или акутни отитис је обољење које се често јавља код деце (до друге године посебно), а настаје зато што им је имунолошки систем још неразвијен, Еустахијева туба кратка, па лако долази до инфекције.



Запаљење уха



Инфекције пнеумококом

- Бактерија преумокок је уобичајени становник горњих респираторних органа и код деце и код одраслих, а највише је има у носу. Међутим, када постане патогена, а то се најчешће дешава падом имунитета, може да изазове низ инфекција
- Пнеумокока код деце у највећем броју случаја узрокује упалу уха или упалу синуса, а инфекција се најчешће дешава у зимском периоду, када се доста борави у затвореним просторијама.

Инфекције пнеумококом

- Клиничка слика: грпзница, висока температура, кашаљ, отежано или убрзано дисање, бол у грудима. У тежим случајевима јављају се и мучнина, повраћање, главобоља, малаксалост и болови у мишићима, али ове тегобе су знатно ређе.
- Пнеумококне инфекције се лече антибиотцима. Међутим, због претеране или погрешне примене антибиотика многи сојеви пнеумокока постали су отпорни на ове лекове. Зато је врло битна превенција, а најбоља заштита од пнеумокока је **вакцина**.

Ешерихија коли

- Ова бактерија се убраја у групу бактерија које се редовно или веома често налазе у људској столици.



Ешерихија коли

- Клиничка слика: болест обично почиње нагло, повишена температура, повраћање, бол у стомаку, узнемиреност и честим проливастим столицама. Међутим, може почети и постепено са slabим апетитом, мршављењем и нерасположењем. Столице су течне, жуте или жуто-зеленкасте са примесама слузи или крви. Имају непријатан мирис, а деца су обично бледа.

Ешерихија коли

- Најбољи начин дијагнозе је помоћу копрокултуре.



Ешерихија коли

- Лечење: дијетски режим и етиолошка терапија (гарамицин, амикацин, хлорамфеникол, неомицин...)



Ешерихија коли

- Лечење ове бактерије може се спровести и природним путем.

KOŠTICE OD LUBENICE PROTIV EŠERIHIJE KOLI

Za ovaj recept potrebno je:
-30 koštica od lubenice
-litar vode



www.cajeviza.com

